

프로롱갈 (Prolongal inj)



성분 및 함량

본제 1mL중
Iron dextran

301.4mg

(Fe로서 100mg)

포장단위

100mL

프로롱갈은 특수한 처방에 의해 제조된 철분과 덱스트란의 복합제로서 철분의 체내 이용률이 높아 갓 태어난 신생자돈 및 가축의 빈혈에 효과적입니다.

1) 빠르게 흡수됩니다.

주사 후 빠른 시간 내에 완전히 흡수될 뿐 아니라 주사 부위 또는 전신에 국내 보고된 부작용이 없는 제제입니다.

2) 어린 자돈 및 가축에 효과적입니다.

특수한 처방에 의해 제조된 철분과 덱스트란의 복합제로서 철분의 체내 이용률이 높아 특히 자돈의 빈혈 예방 및 치료에 효과적입니다.

3) 주사하기에 용이합니다.

프로롱갈은 점도가 낮아 주사하기에 용이하고, 발열성 물질이 제거되어 있습니다.

■ 효능 및 효과

가. 자돈 및 기타 가축의 빈혈예방 및 치료
나. 심한 빈혈증세를 수반하는 기생충증이나 질병 발생시의 보조치료

■ 용법 및 용량

허가 용량을 돼지의 대퇴부 근육, 송아지의 경부 근육에 주사합니다.

구분	예 방	치 료	예방을 위한 주사 일령
자돈	1.5~2mL	2~3mL	3일령, 7일령
송아지	4~8mL	6~12mL	-
소, 말	-	4~8mL	-
강아지	0.2~0.5mL	0.5mL를 2~3주 간격으로 2회 주사	7일령

■ 주의사항

- * 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- * 본 약제에 대한 쇼크나 과민반응이 있었던 동물에게는 사용하지 마십시오.
- * 본제를 주사할 때 동일한 주사기에 타 제제와 함께 섞어서 사용하면 효능이나 안정성이 떨어질 수 있습니다.

■ 저장방법/유효(사용)기간

- * 실온(1~30℃)의 어두운 곳에 보관하십시오.
- * 유효(사용)기간 : 제조일로부터 24개월

