



옥시벨은 뇌하수체 후엽에서 분비되는 호르몬인 옥시토신과 화학적으로나 약리학적 효능이 동일한 합성 호르몬제로서 자궁수축 및 산후 유즙분비촉진 효능을 발휘합니다.

- 1) 진통미약, 산후 유즙부족에 적용시 효과를 발휘합니다.
- 2) 평활근을 수축하여 자궁출혈 및 자궁탈, 후산정체에 효과를 나타냅니다.
- 3) 유방내 유즙정체로 인한 유방염시 효과를 나타냅니다.

성분 및 함량

본제 1mL중
Oxytocin 10IU

포장단위
10mL

효능 및 효과

- 가. 진통미약
- 나. 유방염 치료시 보조치료
- 다. 자궁탈
- 라. 산후 유즙부족, 산후 자궁무력, 산후 자궁출혈
- 마. 후산정체
- 바. 개/고양이의 산욕열

용법 및 용량

동 물 별		근육내 또는 피하주사	정맥주사
돼지	소/말	2~6mL	1.5~4mL
	체중 250kg 이하	1~2mL	1mL
	체중 250kg 이상	3mL	1~2mL
개/고양이/면양/산양		0.3~1.5mL	0.2~1mL

주의사항

- * 임신중인 동물에는 사용하지 마십시오.
- * 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- * 본 약제에 대한 쇼크나 과민 반응이 있었던 동물에게는 사용하지 마십시오.
- * 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.
- * 본 제품이 임신 여성과 접촉하지 않도록 주의하십시오.
- * 다른 약제와 혼합하여 사용하지 마십시오.

저장방법/유효(사용)기간

- * 직사광선을 피하여 냉장소(15℃)에 보관하십시오.
- * 유효(사용)기간 : 제조일로부터 24개월

