

카보풀비트 (Carbopulbit)



성분 및 함량

본제 1kg중	
Bismuth Subnitrate	27.4g
Kaolin	472.6g
Activated charcoal	400g
포장단위	
500g	

카보풀비트는 장점막에 자극을 주지 않으며 구토 및 식욕 장애 등 부작용이 없어 성숙한 동물뿐만 아니라 어린 동물의 치료에도 적합합니다.

- 1) 위장관의 점막자극을 완화시키며, 진통 작용을 발휘하고 과다한 점액 분비를 감소시킴으로써 설사에 좋은 효과를 나타냅니다.
- 2) 무취, 무미이므로 사료에 첨가하거나 음수에 타주어도 가축들이 잘 먹습니다.
- 3) 흡수성이 우수하여 부패성 물질의 배출에도 우수한 효과를 발휘합니다.

효능 및 효과

가축 및 가금의 위장카탈, 적리, 부패성 발효에 의한 설사, 고창증 및 산통의 예방 및 치료

용법 및 용량

아래 용량을 두당 1일 용량으로 하여 3회 나누어 경구 투여하며, 심한 설사의 경우 1일 용량을 한번에 투여합니다.

- 가. 대동물 (소, 말): 70~100g
- 나. 중동물 (송아지, 망아지, 돼지, 양, 염소): 30~60g
- 다. 소동물 (개, 자돈, 자양): 15~30g
- 라. 가금 및 자견, 고양이: 3~10g

주의사항

- * 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- * 본제를 음수에 희석한 후에는 가급적 빨리 사용하십시오.
- * 본제는 강한 흡착성과 수렴작용이 있으므로 타 제제(항생제, 설파제 등)와 병용 투여시 타 제제를 먼저 투여하고 약 2시간 후 본제를 투여하십시오.
- * 본제는 흡수성이 있으므로 개봉 후에는 가급적 빨리 사용하시고 남은 것은 본래 포장지에 밀폐하여 습기와 광선이 차단되는 장소에서 보관하십시오.

저장방법/유효(사용)기간

- * 직사광선을 피하여 실온(1~30℃)의 건조한 곳에 보관하십시오.
- * 유효(사용)기간 : 제조일로부터 5년

