



성분 및 함량

본제 1kg중
황산콜리스틴
(Colistin Sulfate)
10g(역가)

포장단위
20kg

콜리피드는 가축의 설사 예방 및 치료에 탁월한 사료첨가용 항생제입니다.

1) 대장균 및 살모넬라균에 대한 우수한 효능

콜리피드는 타 항생제와 비교하여 대장균 및 살모넬라균에 대해 매우 낮은 최소발육 억제농도(MIC)를 가지고 있어 설사 예방에 효과적입니다.

2) 검증된 오리지널 제품

콜리피드는 오리지널 콜리스틴 제조업체인 일본 메이지사로부터 원료를 독점 공급받아 생산되는 제품이며, 지난 수십 년간 배합사료에 첨가되어 그 효능과 안전성이 검증된 오리지널 제품입니다.

효능 및 효과

- 가. 닭 : 대장균증, 추백리, 티푸스 등의 예방 및 치료
- 나. 돼지 : 콜리스틴에 감수성이 있는 세균에 의한 설사증, 부종병 등 세균성 질병의 예방
- 다. 송아지 : 콜리스틴에 감수성이 있는 세균에 의한 세균성 장염의 예방

용법 및 용량

- 가. 닭 : 대장균증, 추백리, 티푸스 등의 예방 및 치료에 사료 1kg당 본제 2~4kg 투입합니다.
- 나. 돼지 : 콜리스틴에 감수성이 있는 세균에 의한 설사증, 부종병 등 세균성 질병의 예방에 사료 1kg당 본제 2~4kg을 3~5일간 투입합니다.
- 다. 송아지 : 콜리스틴에 감수성이 있는 세균에 의한 세균성 장염의 예방에 사료 1kg당 본제 2~4kg 투입합니다.

주의사항

- * 제품 사용시 사용설명서에 기재된 모든 내용을 확인한 후 사용하십시오.
- * 산란중인 닭에는 사용하지 마십시오.
- * 휴약기간: 소/돼지/닭 3일
- * 본 제제는 처방대상 동물용의약품으로 수의사의 진단과 처방 지시에 따라 사용하십시오.
- * 항생제의 신중한 사용을 위해 가능한 감수성 결과를 근거로 사용하기를 권장합니다.

저장방법/유효(사용)기간

- * 직사광선을 피하여 실온(1~30℃)의 건조한 곳에 보관하십시오.
- * 유효(사용)기간 : 제조일로부터 24개월

