

## 폰드 디톡스 (Pond Dtox)



폰드 디톡스는 수생환경에서 쉽게 발생하는 황화수소를 효과적으로 제거하여 새우의 폐사율을 감소시키거나 폐사 예방에 도움을 줍니다.

- 1) 효과적으로 황화수소의 발생을 예방하고, 발생한 황화수소는 제거해줍니다.
- 2) 황화수소에 의한 새우 폐사율을 감소시키거나 폐사 예방에 도움을 줍니다.
- 3) 수확량을 증가시키고 크기를 키우는데 도움을 줍니다.

### 성분 및 함량

생균

3.1 X 10<sup>9</sup>cfu/g 이상

### 사용한 원료의 명칭 :

Paracoccus pantotrophus,  
 Bacillus megaterium  
 Pasteurized Bran, Coral  
 Sand , Diatomaceous  
 earth

### 포장단위

1kg 박스(200g×5개)

수용성 백 포장

### 용법 및 용량

가. 입하 후 35~45일경, 90일 이후 헥타(10,000m<sup>2</sup>) 당 1kg의 용량으로 7~10일 간격으로 투여합니다.

나. 입하 7일전 헥타 당 2kg 사용하여 호지 준비합니다.

다. 저질이 검게 변하거나 썩은 냄새가 나는 경우 처치를 위하여 헥타당 2kg으로 시작하여 3~4일 간격으로 1kg씩 투여합니다.

### 주의사항

\* 제품 사용시 사용설명서에 기재된 모든 내용을 확인한 후 사용하십시오.

### 저장방법/유효(사용)기간

\* 실온(1~30° C)에 직사광선을 피하여 냉암소에 보관하십시오.

\* 유효(사용)기간 : 제조일로부터 12개월

