

신중하고 월등하게!

바이트릴 양계용 (Baytril 10% oral solution)

처방대상 동물용의약품



성분 및 함량
본제 1L중
Enrofloxacin

포장단위
1L

100g

바이트릴 양계용은 많은 양계 농장에서 그 효과가 입증된 오리지널 항균제로서 특히 농장에 큰 피해를 유발하는 살모넬라, 마이코플라즈마, 대장균과 같은 주요 감염 세균에 강력하고 신속하게 작용하는 양계전용 살균제입니다.

1) 넓은 항균 범위와 뛰어난 항균효과

바이트릴 양계용은 대장균과 살모넬라, 그리고 마이코플라즈마에 강력하게 작용하므로 성계 및 초생추의 치료에 효과가 뛰어난 광범위 항균제입니다.

2) 신속한 치료효과와 강력한 내성세균 억제작용

바이트릴 양계용은 투여 후 1시간 이내에 빠르게 흡수되어 신속한 살균 효과를 나타내며, 내성변이주 억제농도(MPC)보다 높은 농도로 분포함으로써 내성세균의 선택적 증가를 효과적으로 방지하는 농도의존성 살균제입니다.

3) 뛰어난 용해도와 높은 안전성

오리지널 엔로플록사신 원료를 사용하여 다양한 경수 조건에서도 뛰어난 용해도를 보여주며 주원료에 의한 부작용 발생이 매우 낮은 편이므로 보다 안전하게 사용할 수 있습니다.

■ 효능 및 효과

가. 엔로플록사신에 감수성이 있는 세균성 질병의 치료

나. 닭 : 마이코플라즈마증(*Mycoplasma gallisepticum*), 살모넬라증(*Salmonella typhimurium*, *Salmonella pullorum*), 대장균증(*E. coli*), 전염성 코라이자(*Haemophilus paragallinarum*), 가금클레라(*Pasteurella multocida*)

■ 용법 및 용량

가. 음수 100L당 본제 50mL의 비율로 희석하여 3일간 경구 투여합니다.

나. 살모넬라증 치료시에는 5일간 투여합니다.

■ 주의사항

* 제품 사용시 사용설명서에 기재된 모든 내용을 확인한 후 사용하십시오.

* 산란계에 사용하지 마십시오.

* 휴약기간 : 닭 12일

■ 저장방법/유효(사용)기간

* 실온(1~30°C)의 어두운 곳에 보관하십시오.

* 유효(사용)기간 : 제조일로부터 24개월

