

# 바이오백 슈퍼 ST-AR (Bayovac Super ST-AR)



바이오백 슈퍼 ST-AR은 최신의 유전자 재조합 기술로 만들어진 4세대 위축성 비염 예방 백신입니다.

1) 백신 접종에 따른 과민반응 발생이 거의 일어나지 않습니다.

2) 위축성 비염에 좋은 방어능을 발휘합니다.

바이오백 슈퍼 ST-AR은 유전자 재조합 기술로 PMT(파스튜렐라 멀토시다 독신: 위축성 비염의 주요 병원성 요인)를 제조하여 모든의 항체 형성에 충분한 양을 제공합니다.

## 성분 및 함량

- 본제 1두분(2mL)중
- Bordetella bronchiseptica  $1 \times 10^9$ CFU 이상
- Pasteurella multocida type A  $1 \times 10^9$ CFU 이상
- Pasteurella multocida type D  $1 \times 10^9$ CFU 이상
- Recombinant subunit PMT-Tox 1 20 $\mu$ g 이상
- Recombinant subunit PMT-Tox 2 20 $\mu$ g 이상
- Recombinant subunit PMT-Tox 7 20 $\mu$ g 이상
- Al-Hydroxide Gel 6mg
- Formalin...0.004ml 이하

## 포장단위

20mL(10두분)

## 효능 및 효과

- 가. 대상축종 : 돼지
- 나. 위축성 비염 예방 및 파스튜렐라증 감염 예방

## 용법 및 용량

- 가. 본제를 잘 흔들어 준 후 근육에 접종합니다.
- 나. 경산돈은 분만 3주전에 2mL을 접종합니다.
- 다. 초산돈은 교배 4주후(분만 12주전)에 2mL을 1차로, 분만 3주전에 2mL을 추가로 접종합니다.
- 라. 자돈은 1주령에 1mL을 1차로, 3주령에 2mL을 추가로 접종합니다.

## 주의사항

- \* 제품 사용시 사용설명서에 기재된 모든 내용을 확인한 후 사용하십시오.
- \* 사용전 제품의 온도가 상온에 이를 때까지 기다려 사용하십시오.
- \* 사용할 때마다 충분히 흔들어서 사용하십시오.
- \* 휴약기간 : 2주
- \* 개체에 따라 일시적인 알레르기 반응이 발생할 수 있습니다.

## 저장방법/유효(사용)기간

- \* 2~8°C의 냉장소에 보관하십시오.
- \* 유효(사용)기간 : 제조일로부터 24개월

